



## PUNTO LEGNO S.N.C

di Belotti Luca, Fabio & Aldo

P. IVA e COD. FISC: 03919960165 - R.I DELLA CCIAA DI BERGAMO

Sede legale: VIA SAN CARLO 7 - 24015 - SAN GIOVANNI BIANCO (BG)


PEC: [PUNTOLEGNOSNC@ARUBAPEC.IT](mailto:PUNTOLEGNOSNC@ARUBAPEC.IT)

E-MAIL: [UFFICIO@FALEGNAMERIAPUNTOLEGNO.IT](mailto:UFFICIO@FALEGNAMERIAPUNTOLEGNO.IT) - TEL/FAX. 0345 41718

WEB: [www.falegnameriapuntolegno.it](http://www.falegnameriapuntolegno.it)

### *Sistema Costruttivo Block-Bau*

- Parete mm 116 x 145 diritta
- Parete mm 96 x 145 diritta
- Parete mm 96 x 125 diritta



*Materiale: legno bilama/kvh abete*

*Sezione: mm 120 x 160, mm 100 x 160, mm 100 x 140*

*Lavorazioni: fresata maschio-femmina,  
tenonatura, smussi testa, foro*

*PUNTO LEGNO SNC*



## PUNTO LEGNO S.N.C

di Belotti Luca, Fabio & Aldo

P. IVA e COD. FISC: 03919960165 - R.I DELLA CCIAA DI BERGAMO

Sede legale: VIA SAN CARLO 7 - 24015 - SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

PEC: [PUNTOLEGNOSNC@ARUBAPEC.IT](mailto:PUNTOLEGNOSNC@ARUBAPEC.IT)


E-MAIL: [UFFICIO@FALEGNAMERIAPUNTOLEGNO.IT](mailto:UFFICIO@FALEGNAMERIAPUNTOLEGNO.IT) - TEL/FAX. 0345 41718

WEB: [www.falegnameriapuntolegno.it](http://www.falegnameriapuntolegno.it)

### *Sistema Costruttivo Block-Bau*

- Parete mm 96 x 145 tonda

- Parete mm 96 x 125 tonda



*Materiale: legno bilama/kvh abete*

*Sezione: mm 100 x 160, mm 100 x 140*

*Lavorazioni: fresata maschio-femmina, stondatura,  
tenonatura, smussi testa, foro*

*PUNTO LEGNO SNC*



## PUNTO LEGNO S.N.C


di Belotti Luca, Fabio & Aldo

P. IVA e COD. FISC: 03919960165 - R.I DELLA CCIAA DI BERGAMO

Sede legale: VIA SAN CARLO 7 - 24015 - SAN GIOVANNI BIANCO (BG)  
PEC: [PUNTOLEGNOSNC@ARUBAPEC.IT](mailto:PUNTOLEGNOSNC@ARUBAPEC.IT)  
E-MAIL: [UFFICIO@FALEGNAMERIAPUNTOLEGNO.IT](mailto:UFFICIO@FALEGNAMERIAPUNTOLEGNO.IT) - TEL/FAX. 0345 41718  
WEB: [www.falegnameriapuntolegno.it](http://www.falegnameriapuntolegno.it)

### *Sistema Costruttivo Block-Bau*

- Parete mm 50 x 145 diritta
- Parete mm 33 x 135 diritta



*Materiale: legno bilama/kvh abete  
Sezione: mm 55 x 160, mm 33 x 150  
Lavorazioni: fresata maschio-femmina,  
smussi testa, foro*

*PUNTO LEGNO SNC*